

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年9月22日 申請医師： 菅野 紘暢  
 診療科： 外科 癌腫： 非小細胞肺癌  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C090003	レジメン名： Bmab+CBDCA+PTX
1コース期間	3週	総コース数 標準4コース(最大6コース)

備考：  
 ・パクリタキセル投与時は0.22μm以下のフィルターを通して投与する。  
 ・パクリタキセルはアルコールを含むため、初回投与前にパッチテストを実施する等アルコールに対する過敏症の有無の確認を行うこと。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ペバシズマブ	15 mg/kg		自動	点滴	day1
2	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
3	カルボプラチン	AUC 6		自動	点滴	day1

備考：

## 実施内容

<p>day1                  注射                  &lt;1&gt; 点滴                  生理食塩液 【100mL】 1 瓶                  ★ルート確保用                  &lt;2&gt; 点滴                  ケラセトロン点滴静注パケッ 3mg/50mL「HK」 1 袋                  テキサート注射液 [6.6] mg/2mL (テキサート注射液 6.6mg) 1 瓶                  &lt;1.65&gt; テキサート注射液1.65mg/0.5ml (テキサート注射液1.65mg) 2 A                  ファモチジン静注20mg (カモファー-注射用20mg・カスター-注20mg) 1 A                  ホウラミン注5mg (1mL) 1 A                  ★15分で点滴                  &lt;3&gt; 点滴                  ペバシズマブ 15 mg/kg                  生理食塩液 【100mL】 1 瓶                  ★初回90分で投与、忍容性があれば2回目は60分で投与可                  ★3回目以降は30分で投与可                  &lt;4&gt; 点滴                  パクリタキセル 200 mg/m<sup>2</sup>                  ブドウ糖注5%500mL 1 袋                  ☆3時間で点滴                  &lt;5&gt; 点滴                  カルボプラチン AUC 6                  【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋                  ☆1時間で点滴</p>	
---	--

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年5月26日 申請医師： 菅野 紘暢  
 診療科： 外科 癌腫： 非小細胞肺がん  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C090001	レジメン名： CBDCA+PTX
1コース期間	3週	総コース数

備考：  
 ・パクリタキセル投与時は0.22 $\mu$ m以下のフィルターを通して投与する。  
 ・パクリタキセルはアルコールを含むため、初回投与前にパッチテストを実施する等アルコールに対する過敏症の有無の確認を行うこと。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
2	カルボプラチン	AUC 6		自動	点滴	day1

備考：  
 ・パクリタキセル投与時は0.22 $\mu$ m以下のフィルターを通して投与する。  
 ・パクリタキセルはアルコールを含むため、初回投与前にパッチテストを実施する等アルコールに対する過敏症の有無の確認を行うこと。

## 実施内容

day1 注射 <1> 点滴 生理食塩液 【100mL】 1 瓶 ★ルート確保用 <2> 点滴 ケタセトロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL (テキサトロン注射液6.6mg) 1 瓶 <1.65> テキサト注射液1.65mg/0.5ml (テキサトロン注射液1.65mg) 2 A ファモチジン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A ホラミン注5mg (1mL) 1 A ★15分で点滴 <3> 点滴 パクリタキセル 200 mg/m <sup>2</sup> ブドウ糖注5%500mL 1 袋 ☆3時間で点滴 <4> 点滴 カルボプラチン AUC 6 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴	
---	--

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年5月26日

申請医師： 菅野 紘暢

診療科： 外科

癌腫： 非小細胞肺癌

実施区分： 入外共通

管理番号	C090002	レジメン名： CBDCA+weeklyPTX
1コース期間	4週	総コース数 標準4コース(最大6コース)

**備考：**

- ・パクリタキセル投与時は0.22 $\mu$ m以下のフィルターを通して投与する。
- ・パクリタキセルはアルコールを含むため、初回投与前にパッチテストを実施する等アルコールに対する過敏症の有無の確認を行うこと。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1, day8, day15
2	カルボプラチン	AUC 6		自動	点滴	day1

**備考：**

- ・パクリタキセル投与時は0.22 $\mu$ m以下のフィルターを通して投与する。
- ・パクリタキセルはアルコールを含むため、初回投与前にパッチテストを実施する等アルコールに対する過敏症の有無の確認を行うこと。

**実施内容**

day1 注射 <1> 点滴 生理食塩液 【100mL】 1 瓶 ★ルート確保用 <2> 点滴 グラネセロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサト注射液6.6mg) 1 瓶 <1.65> テキサト注射液1.65mg/0.5ml(テキサト注射液1.65mg) 1 瓶 ファモチジン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 2 A ホラミン注5mg (1mL) 1 A ★15分で点滴 <3> 点滴 パクリタキセル 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 70 mg/m <sup>2</sup> ☆1時間で点滴 <4> 点滴 カルボプラチン AUC 6 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴	<2> 点滴 グラネセロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサト注射液6.6mg) 1 瓶 ファモチジン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A ホラミン注5mg (1mL) 1 A ★15分で点滴 <3> 点滴 パクリタキセル 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 70 mg/m <sup>2</sup> ☆1時間で点滴
day8 注射 <1> 点滴 生理食塩液 【100mL】 1 瓶 ★ルート確保用 <2> 点滴 グラネセロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサト注射液6.6mg) 1 瓶 ファモチジン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A ホラミン注5mg (1mL) 1 A ★15分で点滴 <3> 点滴 パクリタキセル 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 70 mg/m <sup>2</sup> ☆1時間で点滴	
day15 注射 <1> 点滴 生理食塩液 【100mL】 1 瓶 ★ルート確保用	